

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224]

नई बिल्ली, बुचनार, नवस्वर 16, 1977/कार्तिक 25, 1899

No. 224]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1977/KARTIKA 25 1800

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह झलग संकलन के कप में रक्ता जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 16th November 1977

Subject: Corrigendum to Public Notice No. 99-ITC(PN)/77, dated 14-11-77 regarding Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1977—March, 1978 (Amendment).

No 99-ITC(PN)/77—The 'Number' of the Ministry of Commerce Public Notice No. 99-ITC (PN)/77, dated the 14th November, 1977, issued on the subject mentioned above, may be amended to read as No. 98-ITC (PN)/77.

बारिएज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

ग्रायात ज्यापार नियंत्रए

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1977

(1311)

Subject: Import policy for April, 1977-March, 1978-Amendments of

No 100-ITC(PN)77.—Attention is invited to import policy as contained in the Import Trade Control Policy Book (Volume I) for the period April, 1977—March, 1978.

a. The following amendments may be made at the appropriate places in the Import Trade Control Policy Book (Volume-I) for the period April, 1977—March, 1978:—

Page No of the Policy Book (Vol. 1)	Reference	Details of aniendments
1	2	3
35	Section II, S. No. 38 o1/19, sub-S No (1), column 3, remark (2).	The existing remark may be substituted by the following —
		"(2) A U on restricted basis for import electrographitised carbon blocks for carbon brushes."
95	Section 11, S. Nos 39 '01/06, 39 '07, Sub-S. No. (1), column 3, remark (2).	The existing remark may be substituted by the following:—
		"(2) A. U. for import of methyl cellulose as indicated below:—
		(1) For manufacture of decorative textured coat, consisting of crushed marble, stone chips, oyster shall ships, glass chips, synthetic resin chemicals and adhesives.
		(ii) For other end-products on restricted basis."
4 6	Section II, S. No. 48 ot/21, Sub-S. No. (2), column 3	The following note may be inserted below the existing remark against this sub-S No.:—
	•	"Note: Import of the following size of stereo flongs will, however, be allowed on a restricted basis:—
		17" \times 23", 19" \times 24" and 20" \times 25" and in thickness varying from 0.027" to 0.035".
	Section II, S. No. 70 '01/16, sub-S No. (3), column 3.	(1) The following additional item may be added as S. No. (v) in remark (1):—
		"(v) Glass shells of 60 mm dia and above for manufacture of GLS and other such higher wattage lamps.
		(2) The description of item No. (ii) in remark(3) may be amended as under:—
		"Glass shells for GLS miniature and other types of lamps except those covered by remark 1(v) above and hard glass shells."
48	Section II, S. No. 73' 17/19, columns 2 and 3.	Below the existing sub-S No (6), the followin entries may be inserted under th respective columns:—
	(7) Double walled copper coated brazed steel tubings.	A U. Import of the following sizes will, how ever, be allowed to Actual Users on restrict ed basis:— (i) 4.75 mm × 0.71 mm (ii) 6.00 mm × 0.71 mm

I	2	3
		(m) 6 35 mm × 0.71 mm (iv) 7.94 mm × 0.74 mm (v) 9 53 mm × 0.71 mm (vi) 10 00 mm × 0.71 mm
73	Section II, S. No. 87.04/06, column 3	The following new remark (7) may be added:— "(7) A. U. for import of tungsten contacts with M S base for manufacture of voltage regulators (all types)
78	Section II, S No 97.01/08, column 3	The following new remark (3) may be added:— "(3) A U applications for import of billiard cloth, rubber cushions billiard and shooker balls and chalks from the manufacturers of billiard tables as match sets will be considered on the recommendation of the Development Commissioner (SSI), New Dellu"
go	Section IV, S No. 48,01/21, stereo flongs, column 4.	The following remark may be added agains this item.— "Not more than 20% of the face Value of the licence can be utilised fur import of the undermentioned sizes of stereo flongs:— 17" × 23", 19" × 24" —and 20" × 25" and in thickness varying from 0,027" to 0,035".
111	Secti n V, Appendix I, Part VI, item No 13, col 2.	For the existing description "2-Ethylthoethanal" Read "2 Ethyl thioethanol."
190	Section V, Appendix 16, item No 10.	The following entry in brackets may be inserted below the existing description:— '(Import of the following sizes of stereo flongs will, however, be allowed on restricted basis.— 17" × 23", 19" X 24" and 20" × 25" and in thickness varying from 0 027" to 0,035")'
249	Section V, Appendix 28, List II	The following additional item may be added at the end of this list as S No 66:— "66. Vanillin".
251	Section V, Appendix 28, List III	The following additional item may be inserted at appropriate place as S. No. 146-A:— "146-A. Lead bases stabilisers."
255	Section V, Appendix 28, List VI, Part Anten No. 34—Nitrofon (Tok-Tech Grand)	A, This item may be deleted from List VI (Part ade) 'A') and included in Part 'B' of List VI of Appendix 28,
320	Section V, Appendix 41, Schedule 'C' 1tom No. 8, column 2.	The deleration of this item may be amended to read as under — "Wire in 26—32 SWG for wire netting and automobile industries only."

	2	3
322	Section V, Appendix 41, Schedule 'D'.	Under the heading "B", Items, to be register ed with Steel Authority of India Ltd (SAIL)", the following additional items with the entries shown against them, may be inserted as S Nos 27-A and 27-B, under respective columns "—
	I D	3 4
	27—A. G. C. sheets 73.13	Canalised through SIL.
	27 B. G. P. sheets 73.13	Canalised through SIL.
33 7 -338.	Section V, Appendix 48.	(1) The entry "Bundy Weld Steel Tubes (on restricted basis ie upto 20%, of the face value of the heence)" wherever appearing in this Appendix may be substituted by the following:— "Double walled copper coated brazed steel tubings."
		(2) Below the existing Note (2) on Page 338 the following additional note No. (3) may be added.—
		"(3) Import of double walled copper coated brazed steel tubings will be permitted as per remark against sub-S No (7) of S. No 73-17/19 in Section II of this Book."
339	Section V, Appendix 49, S No I, List of items allowed for import for manufacture of GLS & other lamps	The following additional item may be added at the and of the list as S No (22) ' "(22) Glass shells of 60 mm dia and above (for manufacture of GLS and other such higher wattage lamps)".
339	Section V, Appendix 49, S. No II, items allowed for import for manufacture of Fluorscent lamps,	
358	Section V, Appendix 55, S. No. 38.01/19, column 2.	The following additional—tem may be added as S. No (iv) :
	- 	"(iv) Electrographitised carbon blocks for carbon brushes,"
358	Section V, Appendix, 55, S. Nos 39.01/06, column 2, item No. (1) Methyl cellulose,	The description of this item may be amended to read as under —
		"Methyl cellulose for end-product other than decorative textured ceat consisting of crushed marble stene chips, oyster shell chips, glass chips synthetic resin, chemicals and adhesives"
359	Section V, Appendix 55, S.No. 48 o1/21, column 2.	The following additional item may be added as S. No. (ii) .—
		"(11) Stereo flongs of the undermention" ed sizes for News paper blocks making and engiaving industries: 17" X 23", 19" X 24" and 20" X 25" and in thickness varying from 0.027" to 0.035"

I	2	3
36 0	Section V, Appendix 55, S No 73.17/19,	The following additional item may be added as S. No (iii):—
		"(iii) Double walled copper coated brazed steel tubings of the following sizes:
		(1) 4 75 mm X 0·71 mm
		(ii) 6.00 mm X 0.71 mm
		(111) 6·35 mm, X 0·71 mm
		(iv) 7.94 mm X 0.71 mm
		(v) 9 53 mm X 0.71 mm
		(vi) 10 00 mm X 0. 71 mm''
361	Section V, Appendix 55, S No 48·01/21, (Appendix 16), column 2	The following additional item may be added as S No. (v).— "(v) Stereo flongs of the undermentioned sizes required for printing:— 17" X 23", 19" X 24" and 20" X 25" and in thickness varying from 0.027" to 0.035"
363	Section V, Appendix 55, S No. 28 o1/58 30.03 (Appendix 28), column 2	The following additional item may be inserted as S. No. 39-C:— "39-G. Nitrofan (Tok) (Technical Grade)".
364	Section V, Appendix 55, S. No 28.01/58 30 03 (Appendix 28), column 2	The following additional item may be added as S. No (76) — "(76) Vanillin."
nd to a	flow the import of this item to actual users up	port of paper grade wood pulp under O.G.L. nder the free licensing scheme. As a result of , pulp, the following amendments at the appro- (Vol I) for 1977-78 may also be made:—
40	Section II, S No. 47 o1, column 3	The existing remark may be substituted by the following —
		"(i) Import of rayon grade wood pulp is allowed under O G L. Please see Appendix I of this book.
		(ii) Import of paper grade wood pulp will be allowed to Actual Users under the free licensing scheme, Please see Appendix 2 of this book".
111	Section V, Appendix I, Part VI, item No 32 Wood pulp including rayon grade	The description of this item may be amended to read as under —
		"Rayon grade wood pulp"
118	Section V, Appendix 2	An additional item 'Paper grade wood Pulp' may be inserted as S. No. 30 in this Appen- dix, with the following entries under the respective columns—
	1 2	3

In cases where firm commitments by opening ittevocable letters of credit for the import of paper grade wood pulp have been made on or before the date of issue of this Public Nonce, clearance will be allowed by the customs authorities to the extent of Letters of Credit so opened, under the provisions of Appendix I (Part VI) as amended, even if shipment is made afterwards, but not later than 3 ist March, 1978, subject to the production of the deferation as provided in sub-para (iii) of the aforesaid OGL and documentary evidence to the satisfaction of the customs authrities that firm commitments by opening irrevocable Letters of Circlit for import of the goods, in question were made on or before the date of issue of this Public Notice

K V SESHADRI, Chief Controller of Imports and Exports.

विषय--- प्रप्रैल 1977--- मार्च 1978 की श्रायात नीति संशोधन

सं 0 100-माई टी सी (पीएन) 77.—प्रप्रैल 1977-मार्च 1978 ग्रवधि की श्रायात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा०-1) मे यथा निहित श्रायात नीति की श्रोर ध्यान दिलाया जाता है।

2 ग्राप्रैल 1977—मार्च 1978 ग्रवधि की ग्रायात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (वा०-1) में निम्नलिखित संशोधन उचित स्थानो पर किए जाए .—

नीति पुस्तक (वा०-1) की पृष्ठ संख्या	सदर्भ	संशोधन का व्यौरा
1	2	3
35	ख ण्ड-2 कम तंख्या-38. 01/19 उप-क्रम संख्या (1) कालम-3 टिप्पणी (2)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जाएं।
		"(2) कार्बन ब्रुणो के लिए इलेक्ट्रोग्राफ्टिइज्ड कार्बन ब्लाक्स के श्रायात के लिए प्रतिबंधित श्राधार पर वास्तविक उपयोक्ता ।"
35	खण्ड-2, क्रम संख्या-3901,06, 39.07,उप-क्रमसंख्या (1) कालम-3,टिप्पणी (2)	वर्तमान टिप्पणी को निम्नलिखित द्वारा प्रति- स्थापित किया जाए — "(2) नीचे संकेत किए गए के श्रनुसार मैथिल सैलूलोज के ग्रायात के लिए वास्तविक उपयोक्ता
		 (i) ऋगड़ मार्बल, स्टोन चिप्स, भ्रोयस्टर शेल चिप्स, ग्लास सिन्थेटिक रेजिन रसायन एवं भ्रासंजक सहित डेकोरेटिव टैक्चर्ड कोट के विनिर्माण के लिए।
		(2) ग्रन्थ ग्रन्तिम उत्पादों (प्रतिबंधित श्राधार पर) के लिए"

1

 $\mathbf{2}$

40 खण्ड 2, क्रम संख्या - 48, 01, 21 उप-क्रम संख्या (2), कालम-

3

निम्नलिखित टिप्पणी इस उप-क्रम संख्या के सामने विद्यमान भ्रभ्युक्ति के नीचे निविष्ट की जाए ---

3

- "िंटपर्गा. लेकिन स्टियूरो फ्लागस की निम्न-लिखित साइजो के भ्रायात की भ्रनुमति प्रति-विधित भ्राधार पर दी जाएगी —
 - 17" × 23", 19" × 24" श्रौर 20" × 35" श्रौर 0.027" से 0.035" तक की विभिन्न मोटाइयो मे ।"
- 45 खण्ड-2, कम सख्या-70.01, 16, उपक्रम मख्या (3), कालम-
- (1) निम्नलिखित अतिरिक्त मद अभ्युक्ति (1) मे ऋम संख्या (5) के रूप मे जोड़ी जाए:--
 - "(5) जी० एल० एस० और ऐसे ही अन्य वाटेज के लैंग्पों के विनिर्माण के लिए 60 मि० मी० और इस से अधिक व्यास के ग्लास गैल्स।"
- (2) ग्रभ्युक्ति (3) मे मद संख्या (2) का विवरण निम्नलिखित श्रनुसार संशोधित किया जाए:—
 - "जी एल० एस० मिनिएचर श्रौर लैम्पों की श्रन्य किस्मो के लिए ग्लास गैल्स, ऊपर स्रभयुक्ति 1 (5) मे जो शामिल है उन से भिन्न, श्रौर कठोर ग्लास गैल्स"

खण्ड-2, क्रम संख्या-73-17 19, कालम 2 भ्रीर 3

48

उपक्रम सख्या (6) के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्बंधित कालमों के म्रन्तर्गत निविष्ट की जाए

2

3

(7) डबल वाल्ड कोपर कोटिड बेन्ड स्टील टयुबिंग

वास्तविक उपयोक्ता लेकिन निम्नलिखित साइजो के भ्रागात की श्रनुमति वास्तविक उप-योक्ताश्रो को प्रतिबंधित भ्राधार पर दी जाएगी:---

- (1) 4.75 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰मी॰
- (2) 6.00 मि॰मी॰imes 0.71 मि॰मी॰ृ
- (3) 6.35 मि॰मी॰imes 0.71 मि॰मी॰
- (4) 7.94 मि॰मी॰×0 71 मि॰मी॰

1

2

3

- (5) 9.53 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰मी॰
- (6) 10.00 मि॰मी॰ × 0.71 मि॰ मी॰
- 73 खण्ड-2, कम संख्या-87.04/06, निम्नलिखित नई श्रभ्युक्ति (7) जोडी जाए:— कालम-3 "(7) बाल्टेज रेगुलेटर्स (सभी किस्म) के विनिर्माण के लिए एम अस्त होस के साथ

(१) बाल्टज रगुजटस (समा जिस्म) क विनिर्माण के लिए एम०एस० बेस के साथ टगस्टन कन्टैक्टस के आयात के लिए बास्तविक जपयोक्ता।"

78 खण्ड-2, क्रम संख्या-97.01/08, निम्नलिखित नई ग्रभ्यु विन (3) जोड़ी आए:— कालम-3 "(3) मैच सैट के रूप मे बिलियंड मेजो

कोष्टकों मे

"(3) मैच सैट के रूप में बिलियंड मेजों के विनिर्माताओं, बिलियंड क्लाय, रवड कुशनः, बिलियंड धौर स्यूकर बाल्स धौर चाक्स के प्रायात के लिए वास्तविक उपयोक्ताओं के प्रावेदन पक्षो पर विकास भ्रायुक्त (लघु पैमाना उद्योग) नई दिल्ली की सिफारिश पर विचार किया जाएगा।"

90 खण्ड-4, क्रम संङ्गा-48.01/ 21.स्टीरियों फ्लाम्स, कालम-4

इस मद के सामने निम्नलिखित ग्रभ्युक्ति ओडी जाए:—

"स्टीरियो फ्लाग्स की निम्नलिखित साइजो के भ्रायात के लिए लाइसेंस के भ्रकित मूल्य के 20 प्रतिशत से भ्रधिक का उपयोग नहीं किया जा सकता है.—

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24''$, श्रीर $20'' \times 25''$ श्रीर 0.027'' से 0.035'' तक की भिन्न-भिन्न मोटाई में ।

111 खण्ड-5, परिणिष्ट-1, भाग-6, मद संख्या-13 कालम-2 विद्मान विवरण "2-ईथिल थियोथानल" के लिए" "2 ईथिल थियों एथानोल" पढे।

निम्नलिखित प्रविष्टि को नीचे

190 खण्ड-5, परिशिष्ट-16, मद संख्या—10

> "(लेकिन स्टीरियो प्लाग्म की निम्नलिखित साइजो के स्नायात की स्ननुमित प्रतिबिधत झाधार पर दी जाएगी:——

विदमान विवरण में निविष्ट किया जाए:---

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24''$ स्प्रौर $20'' \times 25''$ स्प्रौर मोटाई में 0.027'' से 0.035'' तक की भिन्न-भिन्न साइजों में)''

249	• खण्ड- 5, परिक्षिष्ट- 28, सूची- 2	निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद इस सूची के धन्त मे कम संख्या 66 के रूप में जोड़ी जाए:—— "66 बनिलिन ।"
251	खण्ड-5, परिशिष्ट-28, सूची-3	निम्नलिखित श्रितिरिक्त मदो को कम सं॰ 146-क के रूप मे उपयुक्त स्थानों पर जोड़ा जाए: "146-क लेड बेस्ड स्टेब्सा (जर"
255	ख॰ड-5, परिशिष्ट-28, सूची-6, भाणक क, मद स ० 34-नाइ- ट्रोपेस (टोक-तकनीकी ग्रेड)	इस मद को सूची 6 (भाग 'ए') में हटाया जाए गौर परिशिष्ट-28 की सूची 6 के भाक- 'ख' में शामिल किया जाए ?
320	खण्ड 5, परिशिष्ट-41, ग्रनुसूची 'ग', मद सं० 8, कालम-2	इस मद के विवरण को इस प्रकार पढने के लिए मंगोधित किया जाए ——
		"केवल तार नेटिंग श्रीर श्राटोमोबाइल उद्योगे के लिए 26-32 एसडब्ल्यूजी के तार"
322	लण्ड- 5, परिशिष्ट -11, भनुसूची 'च'	शीर्षक "ख मर्वे भारत का इस्पात प्राधिकारण लि० (सेल) के पास पंजीकृत की जानी है" के अन्तर्गत निम्नलिखित अतिरिक्त मदो को उनके सामने दर्शाई गई प्रविष्टियों के साथ सम्बद्ध कालम के अन्तर्गत कम सं० 27-क एव 27-ख के रूप में जोडा जाए:——
,	1 2 3	4
	27-क गी०सी० शीट्स 73.15	भारत का इस्पात प्राधिकरण लि० के माध्यम मे सरणीबद्ध
	27-ख जी०पी० शोट्स 73.13	–वर्हा
337-336	3 खण्ड 5, परिक्षिष्ट÷48	(1) इस परिशिष्ट मे जहां वही प्रविदि ''बन्डी बेल्ड इस्पात ट्यूब (प्रतिबधित माधार पर मर्थात् लाइसेंस के भंकित मूल्य के 20 प्रति शत तक)" दर्शाई गई हो उसे 'डबल बाल्ड कापर कोटिड बेजड इस्पात ट्यूबिन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

- (2) पृग्ठ 338 पर वर्तमान टिप्पणी (2) के नीचे निम्नलिखि मितिरकत टिप्पणी की चोड़ा जाए:----
- '(3) बबल वास्य कापर कोटिस इस्पात ट्यूबिंग के झायात की स्वीकृति इस पुस्तक के खण्ड-2 में कम सं• 73-17/19 की अपकम सं• (7) के मामने टिप्पणी के श्रनुसार दी जाएगी।
- 339 खण्ड 5, परिशिष्ट 49, कम सं ०
 1, चीएलएस एवं झन्य सैम्पस
 के विनिर्माण के लिए झायात
 के लिए स्वीकृत मदो की
 सी सु।
- इस सूची के अन्त में निम्नलिखित मदको कम सं० (22) के रूप में जोड़ा जाए.— "(22) 60 एमएम व्यास और इससे ऊपर वाले ग्लास शैल्सल (जीएलएस और अन्य ऐसे अधिक बोल्टेज के जैम्पस के विनिर्माण के लिए)",
- 339 खण्ड 5, परिशिष्ट 49, कम स० 2, फ्लोरोसेन्ट लैम्पस के बि-निर्माण के लिए झायात के लिए स्थीकृत मर्दे।

इस सूची के अन्त में निम्निलिश्ति अतिरिक्त सद की कम स॰ (29) के रूप में जोडा जाए .— "(29) फ्लोरोसेन्ट पाउडर"

- 35**8 खण्ड** 5, परिशिष्ट 55, क्रम सं० 38-01/19, कालम-2
- निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद को कम स॰ (4) के रूप में जोडा जाए —
 - "(4) कार्बेन बुगा के लिए क्ष्लैक्ट्रोग्रेफेटाइज्ड कार्बेन"
- 358 खण्ड 5, परिशिष्ट 55, कम सं∙ 39.01,06 कालम 2, मद स० (1) मिथिल सैल्युलोज
- इस मद के विवरण को संगोधित कर इस प्रकार पढ़ा आए ---
- "सजावटी टेक्सचर्क कोया, जिसमे पीसे हुए संगमरमर, पत्थर के चिप्स, कस्तूरा के खोल के चिप्स, ग्लास जिप्स, िन्मेटिक रेजिन, रसायन भौर अब्हीसिय शामिल हैं से भिन्न अन्तिम उत्पादों के लिए मिथिल सैल्यूलोज।"
- 359 खण्ड 5, परिशिष्ट-55, कम सं• 48.01'21, कालम-2
- निम्नलिखित ग्रतिरिक्त मदको क्रम सं० (2) के रूप में जोड़ा जाए '----
- "(2) समाभारपत्र के क्लाक बनाने श्रीर नक्काणी उद्योगों के लिए निम्नलिखित साइज के स्टिरियो प्लांग :——
 - 17" × 23", 19" × 24" एवं 20" × 25" ग्रीर 0.027" से 0.035" तक की किन्न किन्न मोटाई में हों।'

360 बाग्ड 5, परिशिष्ट 55, कम सं० 73. 17 19, कालम-2

2

निम्नलिखित भ्रतिरिक्त मद को क्रम सं० (3) के रूप में जोड़ा जाए —

- (3) निम्नलिखित साइज के डबल वाल्ड कापर कोटिड क्रेज्ड इस्पात टयूर्बिंग —
 - (1) 4 75 एमएम २ 0 71 एमएम
 - (2) 6 00 एमएम (0.71 **एमएम**
 - (3) 6 35 एमएम × 0.71 एम एम
 - (4) 7.94एमएम× 0.71 एमएम
 - (5) 9.53 एमएम \times 0.71 एमएम
 - (6) 10 00 एमएम × 0.71 एमएम

361 सम्ब 6, परिशिष्ट 55, 9, कम सं० 48.01/21, (परिशिष्ट 16) कालम-2 निम्नलिखित प्रतिरिक्त मद को कम सं० (5) रूप में जोड़ा नाए —

(5) छापने के लिए आवश्यक साइज के स्टिरियो क्लांग —

 $17'' \times 23''$, $19'' \times 24''$ एवं $20'' \times 25''$ एवं 0.027'' से 0.035'' तक की भिन्न-भिन्न मोटाई में हों।''

3 6 3 **अन्द-5, परिशिष्ट-** 5 5, कम संख्या 28 01 5 8 निम्नलिखित श्रितिरिक्त मद को 39-ग के रूप मे जोड़ा जाए ---

30.03 (परिशिष्ट-28),

"39-सी निट्रोफोन (टोक)-(तकनीकी ग्रेड)

364 कालम-2,खण्ड-5,परिशिष्ट-55, कम संख्या-28.01/58 निम्नलिखित झितिरिक्त मद को क्रम सदया (76) के रूप मे जोड़ा जाए '---

"(76) वेनीलिन"

30.03 (परिशिष्ट 28), कालम-2

3 बह भी निश्चम किया गया है कि खुले मामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत पेपर ग्रेड लकड़ी लुगदी के आयात को बन्द कर दिया जाए और स्वतंत्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत बास्तिक उपयोक्ता को इस मद के आयात की अनुमति प्रदान की जाएं। पेपर ग्रेड लकड़ी लुगदी के लिए आयत नीति में इस परिवर्तन के फलस्वरूप 1977-78 के लिए आयात क्वापार नियंत्रण नीति पुस्तक (बा०-1 में उचित स्थानो पर निस्नलिखित समोधन भी किए जाई:—

40 वाण्ड-2, क्रम मंख्या-47.01 विद्यमान अभियुक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्था-कालम-3 पित की जाए ——

> (1) रेयन ग्रेंड लकडी लुगदी का भ्रायात खुले सामान्य लाइसेंस के भ्रन्तर्गत भ्रनुमेय

है। क्रुपया इस पुस्तक के परिशिष्ट-। को वेखें

(2) वास्तविक उपयोक्तामो के लिए पेयर ग्रेड लकड़ी लगवी का भागात लाइसेंस योजना के अन्तर्गत अनुमेव डोना कृपया इस पुस्तक के परिशिष्ट-2 देखे ।

111 संख्या 32 रेयन ग्रेड सन्नित लकड़ी लुगदी

लाण्ड-5, परिणिष्ट-1, भाग-6 मद इस मद के विवरण को निम्न प्रकार मे पढ़ने के लिए संशोधित किया जाए --"रेयन ग्रेड लकडी लगदी"

खण्ड-5, परिशिष्ट-2 118

1

इस परिशिष्ट मे एक अतिरिक्त मद "पेपर ग्रेड लकड़ी लगदी" को निम्नलिखन प्रविष्टियों के साथ सबदा कालम के धन्तर्गत जोडा जाए ---

पेपर ग्रेड लकडी लगदी 30

2

सार्वजनिक एव मिजी क्षेत्र दोनों मे वास्त्रविक उपयोक्तात्रो (भौद्योगिक) द्वारा जो महा-निदेशक तकनीकी विकास प्रथवा राज्य भौद्योगिक निदेशक ग्रथवा ग्रन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो।

ित मामला में इस सार्वजनिक सुचना के जारी होते की तिथि तक या समें पूर्व लकडी की लगदी के कागज के ग्रायात के लिए ग्रपरिवर्तनीय साख पत्न खोल कर प्रका बचनब इता की गई है, उन में यथार मोधित परिभाष्ट-1 (भाग-6) की मतों के प्रधीन, इस प्रकार वोले गए साखपत्र की सीमा तक सीमा गुल्क प्राधिकारी निकासी की भनुमति देगे चाहे पीत-लवान बाद मे भी किया गया हो, परन्तु 31 मार्च, 1978 से बाद में न किया गया हो, यह क्रनमति इस गर्त के ब्रधीन होगी कि पूर्वोक्त खले मामान्य लाइसेस के उप-पैरा (3) मे यथा उल्लिखित घोषणापत्र श्रीर दस्तायेजी साध्य सीमा शल्क प्राधिकारियो की इस बात की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाएं कि विषयाधीन माल के भाषात के लिए भपरिवर्तनीय साखपत्र खोल कर पत्की बचनगढ़ता इस मार्वजनिक सुखना की तिथि को या इस रे पहले की गई थी।

> का० वे० शेषादि. मुख्य नियंत्रक, भ्रायात-नियात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मृद्रणालय, मिन्टी रोड, नई दिल्ली द्वारा मृद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, विल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, WEW DELRI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DRLIN, 1977